



JARDINIÈRE D'ACCES CITY GATE SERIE « JA2-3M »

La jardinière de clôture mobile est LE système novateur de gestion d'accès en centre-ville, tout en respectant l'esthétique ainsi que l'environnement du site d'installation.

Composée d'un seul bloc structurel pré assemblé, elle ne nécessite pas de travaux de génie civil, et peut être déplacée sur différents sites.

Elle existe en version d'ouverture par un seul côté, ou deux côtés :

Version un vantail :



Version deux vantaux :



Caractéristiques :

	Version « 1 côté »	Version « 2 côtés »
DIMENSION STRUCTURE FIXE	162x67x90Hcm	235x67x90Hcm
DIMENSION BARRIERE MOBILE	120 ou 175x63Hcm	120 ou 175x63Hcm
VITESSE D'OUVERTURE	18 sec	25 sec
POIDS DE LA STRUCTURE	385 kg	550kg
STRUCTURE	Acier FE 370	
FINITION DE LA STRUCTURE	Peinture poudre 100% Polyester – Gris Anthracite	
BANDE REFLECHISSANTE	Oui – Hauteur 55mm	
LED'S LUMINEUSES	Oui	
PHOTOCELLULES DE SECURITE	Oui	
INVERSION DE SECURITE	Oui	
OUVERTURE MANUELLE D'URGENCE	Oui	
PIEDS REGLABLES EN HAUTEUR	Oui	
CONSOMMATION D'ENERGIE	230V – 50/60HZ	
PUISSANCE MAX ABSORBE	100W (2 barrières = 200W)	
PROTECTION	IP 44	
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-15°C à +55°C	

- Deux dimensions de vantail : 120cm ou 175cm,
- En complément, possibilité de jardinière carré simple de finition,
- Fonctionne avec télécommande en version standard,
- Possibilité de configurer et personnaliser chaque système,
- Pieds réglables,
- Garantie 2 ans, extensible à 5 ans.



↑↓ *Exemples de dimensions :*

